


Przekrój A-A
- stan projektowany
skala: 1: 50



A		B	
POWERZCHNIA ASFALTOWO-BITUMICZNA		Opaska odwadniająca	
4 cm	w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S	6 cm	kośćka betonowa 6x9,8x19,8 cm
4 cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W	5 cm	podsyпка z piasku stabilizowanego cementem 1:4
15 cm	podbudowa grona z kruszywa łamanego 0-31,5mm	10 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm
30 cm	podbudowa dolna z kruszywa łamanego 31,5-63mm	10 cm	podsyпка z piasku
30 cm	grunt stabilizowany cementem R _w =2,5 MPa		

<div><div>MULTIPROJEKT</div><div>Pracownia Projektowa "MultiProjekt" Grzegorz Furepa Radziech 39A 23-440 Flampol</div></div>					nazwa rysunku:		rys. nr. 7	
nazwa projektu					Przekroj A-A- stan projektowany		skala:	
adres:					Wzmocnienie konstrukcji budynku garażowego wraz z przywróceniem go do użytkowania		1:50	
Dz. nr ewid. 318/1/5, 318/1/9, 318/1/11 jedn. ewid. 060505_4,0003 Janów Lubelski, obręb ewid. 0003 Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski					Zamawiający:		data:	
Zarząd Drog Powiatowych w Janowie Lubelskim ul.Bohatierów Porębowego Wzgórza 29 23-300 Janów Lubelski					rodzaj i stadium dokumentacji:		Kwiecień 2024	
tel: 601 294 665 e-mail: pwnmultiprojekt@o2.pl					Projekt techniczny			
pwnmultiprojekt@o2.pl					branża		funkcja:	
					konstr. - bud.		projektant:	
					konstr. - bud.		mgr inż. Grzegorz Furepa	
					konstr. - bud.		mgr inż. Łukasz Michalski	
					architektura		projektant:	
					architektura		mgr inż. arch. Michał Pałyk	
					architektura		mgr inż. arch. Grzegorz Szykaczuk	
					architektura		66LBOIA/09	
Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim, kopiowanie i powielanie bez zgody autora, jest zabronione (Dz. U. NR 24, poz. 83, art 1 p 2 dnia 23. 02. 1994)								