



	oprawa LED, IP66, II klasa izolacji, 42W, 7050lm
	oprawa zewnętrzna LED, IP66, II klasa izolacji, 49W, 7900lm
	rozdzielnica natynkowa IP65, 2x18 modułów
	złącze kontrolne
	uziemiać taśmowo-prętowe
	zestaw instalacyjny z przełącznikiem L-O-P, IP67, z gniazdem 3P+N+PE 16A oraz dwoma gniazdami bocznymi P+N+PE 16A
	gniazdo podówne natynkowe 2x2P+N+PE 16A, IP44
	łącznik świecznikowy natynkowy IP44, 10A
	łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44, 10A

Układ sieci: TN-C-S

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim  
ul. Bohaterów Porytowego Wzgoźza 29, 23-300 Janów Lubelski

Remont budynku magazynowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

Treść rysunku: Instalacje elektryczne - wewnętrzne			Skala: 1:100	
Wyszczególnienie			Nr rys. E2	
Projektant	imię i nazwisko	Data	Podpis	
mgr inż. A. Skubis		04.2024		
mgr inż. S. Stępień				
mgr inż. S. Stępień		04.2024		